

Số: /TB-TTKSBT

Đà Nẵng, ngày

tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá Gói thầu: Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động.

Để có cơ sở thực hiện gói thầu, Kính mời Quý công ty đủ năng lực và kinh nghiệm có quan tâm vui lòng chào giá theo các nội dung sau:

STT	Tên hàng hoá/ Thiết bị	Nội dung thực hiện/ Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Máy đo cường độ phóng xạ: RADIATION ALERT INS - HOLADAY – USA	Dải đo: 0,00 – 100mr/hr	Máy	1			
2	Máy đo khí CO ₂ Extech CO250	Dải đo: - CO ₂ : 0-5000ppm	Máy	1			
3	Máy đo bức xạ nhiệt PCE-SPM 1	Dải đo: 0 – 2000W/m ² Độ phân giải: 1W/m ²	Máy	1			
4	Máy đo bụi hô hấp Kanomax 3432	Dải đo: 0,001 – 10.000mg/m ³	Máy	1			
5	Máy đo tốc độ gió TESTO 425 – GERMANY	Dải đo: -20 °C - 70 °C Độ chính xác: ±0.5 °C (0 ~ +60 °C); ±0.7 °C (Dải đo còn lại) Đầu dò cánh quạt: Dải đo: 0 - 20 m/s Độ chính xác: ±(0.03 m/s + 5 % of mv)	Máy	1			

6	Máy đo điện từ trường tần số cao: CA43 – CHAUVIN ARNOUR	-Tần số: 100kHz – 2,5GHz - Dải đo: +0,1V/m – 200V/m +0,1 μ W/cm ² - 2000 μ W/cm ²	Máy	1			
7	Máy đo độ ồn có dải tần Rion NL-42	Dải đo: + A: 25dB to 138dB + C: 33dB to 138dB + Z: 38dB to 138dB	Máy	1			
8	Máy đo điện từ trường tần số công nghiệp: EMF PERFORM TOOL - HOLADAY - USA	Dải đo: +1V/m - 200KV/m +8mA/m - 1600A/m	Máy	1			
9	Máy đo bức xạ UV-340A	+ Dải đo: 1999 μ W/cm ² / 19990 μ W/cm ² + Độ phân giải: 1 μ W/cm ² / 10 μ W/cm ²	Máy	1			
10	Máy đo bụi (Model: EPAM-5000; HSX: EDC-USA/Mỹ)	Dải đo: 0.001- 20.0 mg/m ³	Máy	1			
11	Máy đo vi khí hậu, ánh sáng Extech-45170	Dải đo: +Nhiệt độ: 0-50 ⁰ C +Độ ẩm: 10- 95%RH Tốc độ gió: 0.4 đến 30m/s +Ánh sáng: 0- 20.000Lux	Máy	1			
Tổng cộng: 11 danh mục							

Bảng chữ:đồng

Giá trên bao gồm các loại thuế, chi phí thực hiện Hiệu chuẩn và giao hàng tại Trung tâm.

Ghi chú:

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu trên, ghi rõ ngày tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá). Đơn giá hàng hóa, dịch vụ bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí liên quan.

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

- Nhà thầu có cam kết nội dung thực hiện đảm bảo qui trình, tiêu chuẩn chất lượng theo pháp luật Việt Nam quy định.

- Có đính kèm bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp và có đóng dấu của nhà thầu.

- Bì thư phải được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá Gói thầu: Hiệu chuẩn, thiết bị phục vụ hoạt động quan trắc môi trường lao động”.

Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

(Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408 hoặc gửi qua email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn).

- Phương pháp áp dụng xét chọn giá: Chọn giá thấp nhất theo tổng gói thầu.

- **Hạn chót nhận báo giá: 10 giờ 00 ngày 11/02/2026.**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- KHNH (để đăng trên website CDC);
- TCKT, BNN (tham gia mở báo giá);
- Lưu: VT, DVTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Vĩnh